

Порядки оказания медицинской помощи и иные порядки, утвержденные в соответствии с Законом N 323-ФЗПорядки оказания медицинской помощи, утвержденные в соответствии со [ст. 37](#) Законом N 323-ФЗ.

Наименование порядка	Нормативный правовой акт, утвердивший порядок
Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению по прекращению потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции, лечению табачной (никотиновой) зависимости, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции	Приказ Минздрава России от 26.02.2021 N 140н
Порядок оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения	Приказ Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 N 566н
Порядок оказания медицинской помощи населению по профилю "диетология"	Приказ Минздрава России от 15.11.2012 N 920н
Порядок оказания медицинской помощи по профилю "психиатрия-наркология"	Приказ Минздрава России от 30.12.2015 N 1034н
Порядок проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации. Перечень медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры	Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н
Порядок проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних	Приказ Минздрава России от 10.08.2017 N 514н
Порядок организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий	Приказ Минздрава России от 30.11.2017 N 965н

1. Стандарты медицинской помощи

2.1. Стандарты первичной медико-санитарной помощи

Наименование стандарта	Код МКБ	Возраст. к/я	Нормативный правовой акт, утвердивший стандарт
Психологические расстройства и расстройства поведения (F00 - F99)			
Стандарт медицинской помощи пациентам пожилого и старческого возраста при когнитивных расстройствах (диагностика и лечение)	F00 Деменция при болезни Альцгеймера F01 Сосудистая деменция F02 Деменция при других болезнях, классифицированных в других рубриках F03 Деменция неуточненная G30 Болезнь Альцгеймера G31 Другие дегенеративные болезни нервной системы, не классифицированные в других рубриках I67 Другие цереброваскулярные болезни I68 Поражения сосудов мозга при болезнях, классифицированных в других рубриках I69 Последствия цереброваскулярных болезней	взрослые	Приказ Минздрава России от 17.02.2022 N 81н С 04.04.2022 действует
Стандарт первичной медико-санитарной помощи при органических, включая симптоматические, психических расстройствах, психозах в связи с эпилепсией в амбулаторных условиях психоневрологического диспансера (диспансерного отделения, кабинета)	F06.0 Органический галлюциноз F06.2 Органическое бредовое [шизофреноподобное] расстройство	взрослые	Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1514н
Стандарт первичной медико-санитарной помощи при органических, включая симптоматические, психических расстройствах, депрессивных и тревожных расстройствах в связи с эпилепсией	F06.3 Органические расстройства настроения [аффективные] F06.4 Органическое тревожное расстройство	взрослые	Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1517н
Стандарт первичной медико-санитарной помощи при острой интоксикации, вызванной употреблением психоактивных веществ	F10.0 Острая интоксикация, вызванная употреблением алкоголя F11.0 Острая интоксикация, вызванная употреблением опиоидов F12.0 Острая интоксикация, вызванная употреблением каннабиоидов F13.0 Острая интоксикация, вызванная употреблением седативных или снотворных веществ F14.0 Острая интоксикация, вызванная употреблением кокаина	взрослые дети	Приказ Минздрава России от 04.09.2012 N 130н

	<p>F15.0 Острая интоксикация, вызванная употреблением других стимуляторов, включая кофеин</p> <p>F19.0 Острая интоксикация, вызванная одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ</p>		
<p>Стандарт первичной специализированной медико-санитарной помощи при пагубном употреблении психоактивных веществ</p>	<p>F10.1 Пагубное употребление алкоголя</p> <p>F11.1 Пагубное употребление опиоидов</p> <p>F12.1 Пагубное употребление каннабиоидов</p> <p>F13.1 Пагубное употребление седативных или снотворных веществ</p> <p>F14.1 Пагубное употребление кокаина</p> <p>F15.1 Пагубное употребление других стимуляторов, включая кофеин</p> <p>F16.1 Пагубное употребление галлюциногенов</p> <p>F18.1 Пагубное употребление летучих растворителей</p> <p>F19.1 Пагубное одновременное употребление нескольких наркотических средств и других психоактивных веществ</p>	<p>взрослые дети</p>	<p>Приказ Минздрава России от 17.05.2016 N 301н</p>
<p>Стандарт первичной специализированной медико-санитарной помощи при синдроме зависимости, вызванном употреблением психоактивных веществ</p>	<p>F10.2 Синдром зависимости, вызванный употреблением алкоголя</p> <p>F11.2 Синдром зависимости, вызванный употреблением опиоидов</p> <p>F12.2 Синдром зависимости, вызванный употреблением каннабиоидов</p> <p>F13.2 Синдром зависимости, вызванный употреблением седативных или снотворных веществ</p> <p>F14.2 Синдром зависимости, вызванный употреблением кокаина</p> <p>F15.2 Синдром зависимости, вызванный употреблением других стимуляторов, включая кофеин</p> <p>F16.2 Синдром зависимости, вызванный употреблением галлюциногенов</p> <p>F18.2 Синдром зависимости, вызванный употреблением летучих растворителей</p> <p>F19.2 Синдром зависимости, вызванный одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ</p>	<p>взрослые дети</p>	<p>Приказ Минздрава России от 17.05.2016 N 299н</p>
<p>Стандарт первичной медико-</p>	<p>F10.3 Абстинентное состояние, вызванное</p>	<p>взрослые</p>	<p>Приказ Минздрава России от</p>

<p>санитарной помощи при абстинентном состоянии, вызванном употреблением психоактивных веществ</p>	<p>употреблением алкоголя F11.3 Абстинентное состояние, вызванное употреблением опиоидов F12.3 Абстинентное состояние, вызванное употреблением каннабиоидов F13.3 Абстинентное состояние, вызванное употреблением седативных или снотворных веществ F14.3 Абстинентное состояние, вызванное употреблением кокаина F15.3 Абстинентное состояние, вызванное употреблением других стимуляторов, включая кофеин F16.3 Абстинентное состояние, вызванное употреблением галлюциногенов F18.3 Абстинентное состояние, вызванное употреблением летучих растворителей F19.3 Абстинентное состояние, вызванное одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ</p>	<p>дети</p>	<p>04.09.2012 N 124н</p>
<p>Стандарт первичной медико-санитарной помощи при амнестическом синдроме, вызванном употреблением психоактивных веществ</p>	<p>F10.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением алкоголя F11.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением опиоидов F12.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением каннабиоидов F13.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением седативных или снотворных веществ F14.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением кокаина F15.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением других стимуляторов, включая кофеин F16.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением галлюциногенов F18.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением летучих растворителей F19.6 Амнестический синдром, вызванный одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ</p>	<p>взрослые дети</p>	<p>Приказ Минздрава России от 04.09.2012 N 128н</p>
<p>Стандарт первичной медико-</p>	<p>F30.0 Гипомания</p>	<p>взрослые</p>	<p>Приказ Минздрава России от</p>

санитарной помощи при маниакальном эпизоде в амбулаторных условиях психоневрологического диспансера (диспансерного отделения, кабинета)			20.12.2012 N 1217н
Стандарт первичной медико-санитарной помощи при депрессиях (ремиссии) в амбулаторных условиях психоневрологического диспансера (диспансерного отделения, кабинета)	F31.7 Биполярное аффективное расстройство, текущая ремиссия F33.4 Рекуррентное депрессивное расстройство, текущее состояние ремиссии	взрослые	Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1226н
Стандарт первичной медико-санитарной помощи при депрессиях легкой и средней степени тяжести и смешанном тревожном и депрессивном расстройстве в амбулаторных условиях психоневрологического диспансера (диспансерного отделения, кабинета)	F31.3 Биполярное аффективное расстройство, текущий эпизод легкой или умеренной депрессии F32.0 Депрессивный эпизод легкой степени F32.1 Депрессивный эпизод средней степени F33.0 Рекуррентное депрессивное расстройство, текущий эпизод легкой степени F33.1 Рекуррентное депрессивное расстройство, текущий эпизод средней степени F41.2 Смешанное тревожное и депрессивное расстройство	взрослые	Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1219н
Стандарт первичной медико-санитарной помощи при невротических, связанных со стрессом и соматоформных расстройствах, социальных фобиях в амбулаторных условиях психоневрологического диспансера (диспансерного отделения, кабинета)	F40.1 Социальные фобии	взрослые	Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1215н
Стандарт первичной медико-санитарной помощи при невротических, связанных со стрессом и соматоформных расстройствах, панических расстройствах, агорафобии в амбулаторных условиях психоневрологического диспансера (диспансерного отделения, кабинета)	F41.0 Паническое расстройство [эпизодическая пароксизмальная тревожность] F40.0 Агорафобия	взрослые	Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1224н
Стандарт первичной медико-санитарной помощи при невротических, связанных со стрессом	F41.1 Генерализованное тревожное расстройство F45 Соматоформные расстройства	взрослые	Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1225н

и соматоформных расстройствах, генерализованном тревожном расстройстве в амбулаторных условиях психоневрологического диспансера (диспансерного отделения, кабинета)			
Стандарт первичной медико-санитарной помощи при расстройствах личности и поведения в зрелом возрасте в амбулаторных условиях психоневрологического диспансера (диспансерного отделения, кабинета)	F60 Специфические расстройства личности	взрослые	Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1216н
Стандарт первичной медико-санитарной помощи при расстройствах половой идентификации в амбулаторных условиях психоневрологического диспансера (диспансерного отделения, кабинета)	F64.0 Транссексуализм F64.8 Другое расстройство половой идентификации F64.9 Расстройство половой идентификации неуточненное	взрослые	Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1221н
Стандарт первичной медико-санитарной помощи при умственной отсталости в амбулаторных условиях психоневрологического диспансера (диспансерного отделения, кабинета)	F70 Умственная отсталость легкой степени F71 Умственная отсталость умеренная F72 Умственная отсталость тяжелая F73 Умственная отсталость глубокая F78 Другие формы умственной отсталости F79 Умственная отсталость неуточненная	взрослые	Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1231н
Стандарт первичной медико-санитарной помощи детям с общими расстройствами психологического развития (аутистического спектра)	F84.0 Детский аутизм F84.0 Детский аутизм F84.1 Атипичный аутизм F84.2 Синдром Ретта F84.3 Другое дезинтегративное расстройство детского возраста F84.5 Синдром Аспергера	дети	Приказ Минздрава России от 02.02.2015 N 30н
Стандарт первичной медико-санитарной помощи детям с общими расстройствами психологического развития (аутистического спектра) (диспансерное наблюдение)	F84.0 Детский аутизм F84.1 Атипичный аутизм F84.2 Синдром Ретта F84.3 Другое дезинтегративное расстройство детского возраста F84.5 Синдром Аспергера	дети	Приказ Минздрава России от 02.02.2015 N 31н

2.2. Стандарты специализированной медицинской помощи

Наименование стандарта	Код МКБ	Возраст. к/я	Нормативный правовой акт, утвердивший стандарт
------------------------	----------------------------	-----------------	---

Психологические расстройства и расстройства поведения (F00 - F99)			
Стандарт медицинской помощи пациентам пожилого и старческого возраста при когнитивных расстройствах (диагностика и лечение)	F00 Деменция при болезни Альцгеймера F01 Сосудистая деменция F02 Деменция при других болезнях, классифицированных в других рубриках F03 Деменция неуточненная G30 Болезнь Альцгеймера G31 Другие дегенеративные болезни нервной системы, не классифицированные в других рубриках I67 Другие цереброваскулярные болезни I68 Поражения сосудов мозга при болезнях, классифицированных в других рубриках I69 Последствия цереброваскулярных болезней	взрослые	Приказ Минздрава России от 17.02.2022 N 81н
Стандарт специализированной медицинской помощи при органических психотических расстройствах	F05 Делирий, не вызванный алкоголем или другими психоактивными веществами F06.0 Органический галлюциноз F06.1 Органическое кататоническое состояние F06.2 Органическое бредовое [шизофреноподобное] расстройство F06.8 Другие уточненные психические расстройства, обусловленные повреждением и дисфункцией головного мозга или соматической болезнью	взрослые	Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1449н
Стандарт специализированной медицинской помощи при органических, включая симптоматические, психических расстройствах, органических (аффективных) расстройствах настроения	F06.3 Органические расстройства настроения [аффективные] F06.4 Органическое тревожное расстройство	взрослые	Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1466н
Стандарт специализированной медицинской помощи при органических, включая симптоматические, психических расстройствах, депрессивных и тревожных расстройствах в связи с эпилепсией	F06.4 Органическое тревожное расстройство F06.3 Органические расстройства настроения [аффективные]	взрослые	Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1518н
Стандарт специализированной медицинской помощи при острой интоксикации, вызванной употреблением психоактивных веществ	F10.0 Острая интоксикация, вызванная употреблением алкоголя F11.0 Острая интоксикация, вызванная употреблением опиоидов F12.0 Острая интоксикация, вызванная употреблением каннабиоидов F13.0 Острая интоксикация, вызванная употреблением седативных или снотворных веществ F14.0 Острая интоксикация, вызванная употреблением кокаина	взрослые дети	Приказ Минздрава России от 04.09.2012 N 129н

	<p>F15.0 Острая интоксикация, вызванная употреблением других стимуляторов, включая кофеин</p> <p>F16.0 Острая интоксикация, вызванная употреблением галлюциногенов</p> <p>F18.0 Острая интоксикация, вызванная употреблением летучих растворителей</p> <p>F19.0 Острая интоксикация, вызванная одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ</p>		
<p>Стандарт специализированной медицинской помощи при пагубном употреблении психоактивных веществ</p>	<p>F10.1 Пагубное употребление алкоголя</p> <p>F11.1 Пагубное употребление опиоидов</p> <p>F12.1 Пагубное употребление каннабиоидов</p> <p>F13.1 Пагубное употребление седативных или снотворных веществ</p> <p>F14.1 Пагубное употребление кокаина</p> <p>F15.1 Пагубное употребление других стимуляторов, включая кофеин</p> <p>F16.1 Пагубное употребление галлюциногенов</p> <p>F18.1 Пагубное употребление летучих растворителей</p> <p>F19.1 Пагубное одновременное употребление нескольких наркотических средств и других психоактивных веществ</p>	<p>взрослые дети</p>	<p>Приказ Минздрава России от 17.05.2016 N 300н</p>
<p>Стандарт специализированной медицинской помощи при синдроме зависимости, вызванном употреблением психоактивных веществ</p>	<p>F10.2 Синдром зависимости, вызванный употреблением алкоголя</p> <p>F11.2 Синдром зависимости, вызванный употреблением опиоидов</p> <p>F12.2 Синдром зависимости, вызванный употреблением каннабиоидов</p> <p>F13.2 Синдром зависимости, вызванный употреблением седативных или снотворных веществ</p> <p>F14.2 Синдром зависимости, вызванный употреблением кокаина</p> <p>F15.2 Синдром зависимости, вызванный употреблением других стимуляторов, включая кофеин</p> <p>F16.2 Синдром зависимости, вызванный употреблением галлюциногенов</p> <p>F18.2 Синдром зависимости, вызванный употреблением летучих растворителей</p> <p>F19.2 Синдром зависимости, вызванный</p>	<p>взрослые дети</p>	<p>Приказ Минздрава России от 17.05.2016 N 302н</p>

	одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ		
Стандарт специализированной медицинской помощи при абстинентном состоянии, вызванном употреблением психоактивных веществ	<p>F10.3 Абстинентное состояние, вызванное употреблением алкоголя</p> <p>F11.3 Абстинентное состояние, вызванное употреблением опиоидов</p> <p>F12.3 Абстинентное состояние, вызванное употреблением каннабиоидов</p> <p>F13.3 Абстинентное состояние, вызванное употреблением седативных или снотворных веществ</p> <p>F14.3 Абстинентное состояние, вызванное употреблением кокаина</p> <p>F15.3 Абстинентное состояние, вызванное употреблением других стимуляторов, включая кофеин</p> <p>F16.3 Абстинентное состояние, вызванное употреблением галлюциногенов</p> <p>F18.3 Абстинентное состояние, вызванное употреблением летучих растворителей</p> <p>F19.3 Абстинентное состояние, вызванное одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ</p>	взрослые дети	Приказ Минздрава России от 04.09.2012 N 135н
Стандарт специализированной медицинской помощи при абстинентном состоянии с делирием, вызванном употреблением психоактивных веществ	<p>F10.4 Абстинентное состояние с делирием, вызванное употреблением алкоголя</p> <p>F11.4 Абстинентное состояние с делирием, вызванное употреблением опиоидов</p> <p>F12.4 Абстинентное состояние с делирием, вызванное употреблением каннабиоидов</p> <p>F13.4 Абстинентное состояние с делирием, вызванное употреблением седативных или снотворных веществ</p> <p>F14.4 Абстинентное состояние с делирием, вызванное употреблением кокаина</p> <p>F15.4 Абстинентное состояние с делирием, вызванное употреблением других стимуляторов, включая кофеин</p> <p>F16.4 Абстинентное состояние с делирием, вызванное употреблением галлюциногенов</p> <p>F18.4 Абстинентное состояние с делирием, вызванное употреблением летучих растворителей</p> <p>F19.4 Абстинентное состояние с делирием, вызванное</p>	взрослые дети	Приказ Минздрава России от 04.09.2012 N 125н

	одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ		
Стандарт специализированной медицинской помощи при психотическом расстройстве, вызванном употреблением психоактивных веществ	<p>F10.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением алкоголя</p> <p>F11.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением опиоидов</p> <p>F12.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением каннабиоидов</p> <p>F13.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением седативных или снотворных веществ</p> <p>F14.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением кокаина</p> <p>F15.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением кокаина, других стимуляторов, включая кофеин</p> <p>F16.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением галлюциногенов</p> <p>F18.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением летучих растворителей</p> <p>F19.6 Амнестический синдром, вызванный одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ</p>	взрослые дети	Приказ Минздрава России от 04.09.2012 N 126н
Стандарт специализированной медицинской помощи при амнестическом синдроме, вызванном употреблением психоактивных веществ	<p>F10.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением алкоголя</p> <p>F11.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением опиоидов</p> <p>F12.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением каннабиоидов</p> <p>F13.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением седативных или снотворных веществ</p> <p>F14.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением кокаина</p> <p>F15.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением кокаина, других стимуляторов, включая кофеин</p> <p>F16.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением галлюциногенов</p> <p>F18.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением летучих растворителей</p>	взрослые дети	Приказ Минздрава России от 04.09.2012 N 127н

	F19.6 Амнестический синдром, вызванный одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ		
Стандарт специализированной медицинской помощи при шизофрении, подострой фазе в условиях дневного стационара	F20 Шизофрения	взрослые	Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1421н
Стандарт специализированной медицинской помощи при шизофрении, острой (подострой) фазе с затяжным течением и преобладанием социально реабилитационных проблем	F20 Шизофрения	взрослые	Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1400н
Стандарт специализированной медицинской помощи при маниакальных эпизодах, мании без психотических симптомов	F30.1 Мания без психотических симптомов	взрослые	Приказ Минздрава России от 09.11.2012 N 864н
Стандарт специализированной медицинской помощи при депрессии (рецидив) в стационарных условиях	F31.3 Биполярное аффективное расстройство, текущий эпизод легкой или умеренной депрессии F32.1 Депрессивный эпизод средней степени F33.1 Рекуррентное депрессивное расстройство, текущий эпизод средней степени F31.4 Биполярное аффективное расстройство, текущий эпизод тяжелой депрессии без психотических симптомов F32.2 Депрессивный эпизод тяжелой степени без психотических симптомов F33.2 Рекуррентное депрессивное расстройство, текущий эпизод тяжелой степени без психотических симптомов	взрослые	Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1661н
Стандарт специализированной медицинской помощи при невротических, связанных со стрессом и соматоформных расстройствах, социальных фобиях	F40.1 Социальные фобии	взрослые	Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1232н
Стандарт специализированной медицинской помощи при невротических, связанных со стрессом и соматоформных расстройствах, паническом расстройстве, агорафобии	F41.0 Паническое расстройство [эпизодическая пароксизмальная тревожность] F40.0 Агорафобия	взрослые	Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1218н
Стандарт специализированной медицинской помощи при	F41.1 Генерализованное тревожное расстройство	взрослые	Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1229н

невротических, связанных со стрессом и соматоформных расстройствах, генерализованном тревожном расстройстве			
Стандарт специализированной медицинской помощи при невротических, связанных со стрессом и соматоформных расстройствах, обсессивно- компульсивном расстройстве	F42 Обсессивно-компульсивное расстройство	взрослые	Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1227н
Стандарт специализированной медицинской помощи при невротических, связанных со стрессом и соматоформных расстройствах, посттравматическом стрессовом расстройстве в амбулаторных условиях психоневрологического диспансера (диспансерного отделения, кабинета)	F43.1 Посттравматическое стрессовое расстройство	взрослые	Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1223н
Стандарт специализированной медицинской помощи при невротических, связанных со стрессом и соматоформных расстройствах, посттравматическом стрессовом расстройстве	F43.1 Посттравматическое стрессовое расстройство	взрослые	Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1234н
Стандарт специализированной медицинской помощи при специфических расстройствах личности	F60 Специфические расстройства личности	взрослые	Приказ Минздрава России от 09.11.2012 N 800н
Стандарт специализированной медицинской помощи при умственной отсталости	F70 - F79 Умственная отсталость	взрослые	Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1230н
Стандарт специализированной медицинской помощи детям с общими расстройствами психологического развития (аутистического спектра)	F84.0 Детский аутизм F84.1 Атипичный аутизм F84.2 Синдром Ретта F84.3 Другое дезинтегративное расстройство детского возраста	дети	Приказ Минздрава России от 02.02.2015 N 32н

3. Клинические рекомендации

Наименование клинических рекомендаций	Код МКБ	Возрастная к/я	Орган, организация, утвердившая клинические рекомендации. Годы утверждения и окончания действия
Психические расстройства и расстройства поведения (F00 - F99)			
Клинические рекомендации "Специфические расстройства развития речи у детей"	<p>F80.0 Специфическое расстройство речевой артикуляции: использование ребенком звуков речи ниже уровня, соответствующего его паспортному возрасту, при нормальном уровне речевых навыков</p> <p>F80.1 Расстройство экспрессивной речи: способность ребенка использовать экспрессивную речь заметно ниже уровня, соответствующего его умственному возрасту; понимание речи находится в пределах нормы; возможно сочетание с расстройством артикуляции.</p> <p>F80.2 Расстройство рецептивной речи: понимание ребенком речи ниже уровня, соответствующего его паспортному возрасту; экспрессивная речь также значительно нарушена; возможно сочетание с расстройством артикуляции</p> <p>F80.3 Приобретенная афазия с эпилепсией (синдром Ландау-Клефнера): на фоне предшествующего нормального развития речи, потеря навыков как рецептивной, так и экспрессивной речи, при сохранении общего интеллекта, сопровождающаяся эпилептиформной активностью на ЭЭГ и в большинстве случаев эпилептическими припадками</p> <p>F80.8 Другие расстройства развития речи и языка:</p> <p>F80.81 Задержки речевого развития, обусловленные социальной депривацией или педагогической запущенностью</p> <p>F80.82 Задержки речевого развития, сочетающиеся с задержкой интеллектуального развития и специфическими расстройствами</p>	дети	Минздрав России Год утверждения: 2021 Год окончания действия: 2023

	<p>учебных навыков; степень интеллектуальной недостаточности требует уточнения в динамике для уточнения диагноза F80.9 Расстройства развития речи и языка неуточненные: требуют уточнения вида нарушения речи</p> <p>Подробнее об особенностях кодирования заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний) по Международной статической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем см. п. 1.4. Клинических рекомендаций)</p>		
<p>Клинические рекомендации "Расстройства аутистического спектра"</p>	<p>F84.0 Детский аутизм (включая аутистическое расстройство, детский аутизм, детский психоз, синдром Каннера) F84.1 Атипичный аутизм (включая атипичный детский психоз, умственную отсталость с аутистическими чертами) F84.4 Гиперактивное расстройство, сочетающееся с умственной отсталостью и стереотипными движениями (умственная отсталость с двигательной расторможенностью и стереотипными движениями) F84.5 Синдром Аспергера (аутистическая психопатия, шизоидное расстройство) F71.0 Умственная отсталость умеренная с указанием на отсутствие или слабую выраженность нарушения поведения; F71.1 Умственная отсталость умеренная со значительными нарушениями поведения, требующие ухода и лечения; F71.8 Умственная отсталость умеренная с другими нарушениями поведения F71.9 Умственная отсталость умеренная без указаний на нарушение поведения. F72 Умственная отсталость тяжелая: F72.0 Умственная отсталость тяжелая с указанием на отсутствие или слабую выраженность нарушения поведения; F72.1 Умственная отсталость тяжелая со значительными нарушениями поведения, требующие ухода и лечения; F72.8 Умственная отсталость тяжелая с другими нарушениями поведения; F72.9 Умственная отсталость тяжелая без указаний на нарушение</p>	<p>дети</p>	<p>Минздрав России Год утверждения: 2020 Год окончания действия: 2022</p>

	<p>поведения. F73 Умственная отсталость глубокая:</p> <p>F73.0 Умственная отсталость глубокая с указанием на отсутствие или слабую выраженность нарушения поведения;</p> <p>F73.1 Умственная отсталость глубокая со значительными нарушениями поведения, требующие ухода и лечения;</p> <p>F73.8 Умственная отсталость глубокая с другими нарушениями поведения; F73.9 Умственная отсталость глубокая без указаний на нарушение поведения. F78 Другие формы умственной отсталости</p> <p>F78.0 Другие формы умственной отсталости с указанием на отсутствие или слабую выраженность нарушения поведения;</p> <p>F78.1 Другие формы умственной отсталости со значительными нарушениями поведения, требующими ухода и лечения;</p> <p>F78.8 Другие формы умственной отсталости с другими нарушениями поведения;</p> <p>F78.9 Другие формы умственной отсталости без указаний на нарушение поведения.</p> <p>F79 Умственная отсталость неуточненная</p> <p>F79.0 Умственная отсталость неуточненная с указанием на отсутствие или слабую выраженность нарушения поведения;</p> <p>F79.1 Умственная отсталость неуточненная со значительными нарушениями поведения, требующими ухода и лечения;</p> <p>F79.8 Умственная отсталость неуточненная с другими нарушениями поведения; F79.9 Умственная отсталость неуточненная без указаний на нарушение поведения</p> <p>F72.1 Умственная отсталость тяжелая со значительными нарушениями поведения, требующие ухода и лечения;</p> <p>F72.8 Умственная отсталость тяжелая с другими нарушениями поведения;</p> <p>F72.9 Умственная отсталость тяжелая без указаний на нарушение поведения. F73 Умственная отсталость глубокая:</p> <p>F73.0 Умственная отсталость глубокая с указанием на отсутствие или слабую выраженность нарушения поведения;</p> <p>F73.1 Умственная отсталость глубокая со значительными нарушениями поведения, требующие ухода и лечения;</p> <p>F73.8 Умственная отсталость глубокая с другими нарушениями</p>		
--	---	--	--

	<p>поведения;</p> <p>F73.9 Умственная отсталость глубокая без указаний на нарушение поведения. F78 Другие формы умственной отсталости:</p> <p>F78.0 Другие формы умственной отсталости с указанием на отсутствие или слабую выраженность нарушения поведения;</p> <p>F78.1 Другие формы умственной отсталости со значительными нарушениями поведения, требующими ухода и лечения;</p> <p>F78.8 Другие формы умственной отсталости с другими нарушениями поведения;</p> <p>F78.9 Другие формы умственной отсталости без указаний на нарушение поведения.</p> <p>F79 Умственная отсталость неуточненная:</p> <p>F79.0 Умственная отсталость неуточненная с указанием на отсутствие или слабую выраженность нарушения поведения;</p> <p>F79.1 Умственная отсталость неуточненная со значительными нарушениями поведения, требующими ухода и лечения;</p> <p>F79.8 Умственная отсталость неуточненная с другими нарушениями поведения; F79.9 Умственная отсталость неуточненная без указаний на нарушение поведения</p>		
<p>Клинические рекомендации "Умственная отсталость у взрослых"</p>	<p>Умственная отсталость легкой степени (F70):</p> <p>F70.0 Умственная отсталость легкой степени с указанием на отсутствие или слабую выраженность нарушения поведения;</p> <p>F70.1 Умственная отсталость легкой степени со значительными нарушениями поведения, требующие ухода и лечения;</p> <p>F70.8 Умственная отсталость легкой степени с другими нарушениями поведения</p> <p>F70.9 Умственная отсталость легкой степени без указаний на нарушение поведения</p> <p>F71 Умственная отсталость умеренная:</p> <p>F60.3 Эмоционально неустойчивое РЛ</p> <p>F60.30 импульсивный тип</p> <p>F60.31 пограничный тип</p> <p>F60.4 Истерическое РЛ</p> <p>F60.5 Ананкастное РЛ</p> <p>F60.6 Тревожное (уклоняющееся) РЛ</p> <p>F60.7 Расстройство типа зависимой личности</p> <p>F60.8 Другие СР/1</p>	<p>взрослые</p>	<p>Минздрав России Год утверждения: 2021 Год окончания действия: 2023</p>

	<p>F60.9 РЛ неуточненное</p> <p>F61 Смешанные и другие расстройства личности:</p> <p>F61.0 Смешанные расстройства личности</p> <p>F61.1 Причиняющие беспокойство изменения личности</p> <p>Для кодирования состояний декомпенсации (реакции) и развития личности</p> <p>следует использовать пятый знак (в подрубрике F60.3x шестой знак):</p> <p>F60.x1 - компенсированное состояние;</p> <p>F60.x2 состояние декомпенсации (психопатическая реакция);</p> <p>F60.x3 развитие личности;</p> <p>F60.x9 неуточненное состояние.</p>		
<p>Клинические рекомендации</p> <p>"Умственная отсталость у детей и подростков"</p>	<p>F70 Умственная отсталость легкой степени:</p> <p>F70.0 Умственная отсталость легкой степени с указанием на отсутствие или слабую выраженность нарушения поведения;</p> <p>F70.1 Умственная отсталость легкой степени со значительными нарушениями поведения, требующие ухода и лечения;</p> <p>F70.8 Умственная отсталость легкой степени с другими нарушениями поведения</p> <p>F70.9 Умственная отсталость легкой степени без указаний на нарушения поведения</p> <p>F71 Умственная отсталость умеренная:</p> <p>F71.0 Умственная отсталость умеренная с указанием на отсутствие или слабую выраженность нарушения поведения;</p> <p>F71.1 Умственная отсталость умеренная со значительными нарушениями поведения, требующие ухода и лечения;</p> <p>F71.8 Умственная отсталость умеренная с другими нарушениями поведения</p> <p>F71.9 Умственная отсталость умеренная без указаний на нарушение поведения.</p> <p>F72 Умственная отсталость тяжелая:</p> <p>F72.0 Умственная отсталость тяжелая с указанием на отсутствие или слабую выраженность нарушения поведения; неконгруэнтным аффекту бредом;</p> <p>F33.38 Другое рекуррентное депрессивное расстройство, текущий эпизод тяжелой депрессии с другими психотическими симптомами;</p> <p>F33.4 Рекуррентное депрессивное расстройство, текущее состояние ремиссии; F33.8 Другие рекуррентные депрессивные расстройства;</p>	<p>дети</p>	<p>Минздрав России</p> <p>Год утверждения: 2021</p> <p>Год окончания действия: 2023</p>

	F33.9 Рекуррентное депрессивное расстройство неуточненное		
Клинические рекомендации "Тревожно-фобические расстройства у взрослых"	F40 Тревожно-фобические расстройства F40.0 Агорафобия .00 без панического расстройства .01 с паническим расстройством F40.1 Социальные фобии F40.2 Специфические (изолированные) фобии F40.8 Другие тревожно-фобические расстройства F40.8 Фобическое тревожное расстройство неуточненное	взрослые	Минздрав России Год утверждения: 2021 Год окончания действия: 2023
Клинические рекомендации "Паническое расстройство у взрослых"	F41.0 Паническое расстройство (эпизодическая пароксизмальная тревога) F41.00 ПР умеренной степени - по меньшей мере 4 панические атаки в четырехнедельный период F41.01 ПР тяжелой степени - по меньшей мере четыре панических атаки в неделю за четыре недели наблюдения	взрослые	Минздрав России Год утверждения: 2021 Год окончания действия: 2023
Клинические рекомендации "Генерализованное тревожное расстройство"	F41.1 Генерализованное тревожное расстройство	взрослые	Минздрав России Год утверждения: 2021 Год окончания действия: 2023
Клинические рекомендации "Обсессивно-компульсивное расстройство"	F42.0 Преимущественно навязчивые мысли или размышления F42.1 Преимущественно компульсивное действие [навязчивые ритуалы] F42.2 Смешанные навязчивые мысли и действия F42.8 Другие обсессивно-компульсивные расстройства F42.9 Обсессивно-компульсивное расстройство неуточненное	взрослые	Минздрав России Год утверждения: 2021 Год окончания действия: 2023
Клинические рекомендации "Эректильная дисфункция"	F52.2 Недостаточность генитальной реакции N48.4 Импотенция органического происхождения	взрослые	Минздрав России Год утверждения: 2021 Год окончания действия: 2023
Клинические рекомендации "Специфические расстройства личности"	F60 Специфические расстройства личности: F60.0 Параноидное (параноическое) РЛ F60.1 Шизоидное РЛ F60.2 Диссоциальное РЛ F31.7 Биполярное аффективное расстройство, состояние ремиссии F31.8 Другие биполярные аффективные расстройства F31.9 Биполярное аффективное расстройство неуточненное	взрослые	Минздрав России Год утверждения: 2021 Год окончания действия: 2023
Клинические рекомендации "Депрессивный эпизод, Рекуррентное депрессивное расстройство"	F32 Депрессивный эпизод: F32.0 Депрессивный эпизод легкой степени; F32.00 Депрессивный эпизод легкой степени без соматических симптомов; F32.01 Депрессивный эпизод легкой степени с	взрослые	Минздрав России Год утверждения: 2021 Год окончания действия: 2023

	<p>соматическими симптомами; F32.1 Депрессивный эпизод средней степени;</p> <p>F32.10 Депрессивный эпизод средней степени без соматических симптомов; F32.11 Депрессивный эпизод средней степени с соматическими симптомами; F32.2 Депрессивный эпизод тяжелой степени без психотических симптомов; F32.3 Депрессивный эпизод тяжелой степени с психотическими симптомами; F32.33 Депрессивно-бредовое состояние с конгруэнтным аффекту бредом; F32.34 Депрессивно-бредовое состояние с неконгруэнтным аффекту бредом; F32.38 Другой депрессивный эпизод тяжелой степени с другими психотическими симптомами;</p> <p>F32.8 Другие депрессивные эпизоды;</p> <p>F32.9 Депрессивный эпизод неуточненный.</p> <p>F33 Рекуррентное депрессивное расстройство:</p> <p>F33.0 Рекуррентное депрессивное расстройство, текущий эпизод легкой степени;</p> <p>F33.00 Рекуррентное депрессивное расстройство, текущий эпизод легкой степени без соматических симптомов;</p> <p>F33.01 Рекуррентное депрессивное расстройство, текущий эпизод легкой степени с соматическими симптомами;</p> <p>F33.1 Рекуррентное депрессивное расстройство, текущий эпизод средней степени;</p> <p>F33.10 Рекуррентное депрессивное расстройство, текущий эпизод средней степени без соматических симптомов;</p> <p>F33.11 Рекуррентное депрессивное расстройство, текущий эпизод средней степени с соматическими симптомами;</p> <p>F33.2 Рекуррентное депрессивное расстройство, текущий эпизод тяжелой степени без психотических симптомов;</p> <p>F33.3 Рекуррентное депрессивное расстройство, текущий эпизод тяжелой степени с психотическими симптомами;</p> <p>F33.33 Депрессивно-бредовое состояние, монополярный тип с конгруэнтным аффекту бредом;</p> <p>F33.34 Депрессивно-бредовое состояние, монополярный тип с неконгруэнтным аффекту бредом;</p> <p>F20.3 Недифференцированная шизофрения. F20.4 Постшизофреническая депрессия. F20.5 Резидуальная шизофрения.</p> <p>F20.6 Простая шизофрения.</p> <p>F20.8 Другие формы шизофрении.</p> <p>F20.9 Шизофрения, неуточненная.</p>		
Клинические рекомендации	<p>F20.0 Параноидная шизофрения</p> <p>F20.1 Гебефреническая (гебефреническая) шизофрения</p>	взрослые	Минздрав России Год утверждения: 2021

"Шизофрения"	F20.2 Кататоническая шизофрения F20.3 Недифференцированная шизофрения F20.5 Остаточная (резидуальная) шизофрения F20.6 Простая шизофрения F20.8 Шизофрения, другой тип, в том числе F20.8xx3 - шизофрения у детей F20.9 Шизофрения неуточненная		Год окончания действия: 2023
Клинические рекомендации "Фебрильная кататония"	F20.20 Кататоническая шизофрения непрерывный тип течения. F20.21 Кататоническая шизофрения эпизодический тип течения. F20.23 Кататоническая шизофрения ремитирующий (рекуррентный) тип течения.	взрослые	Минздрав России Год утверждения: 2021 Год окончания действия: 2023
Клинические рекомендации "Биполярное аффективное расстройство"	F31 Биполярное аффективное расстройство F31.0 Биполярное аффективное расстройство, текущий гипоманиакальный эпизод F31.1 Биполярное аффективное расстройство, текущий эпизод мании без психотических симптомов текущий F31.2 Биполярное аффективное расстройство, текущий эпизод мании с психотическими симптомами текущий. F31.3 Биполярное аффективное расстройство, текущий эпизод умеренной или легкой депрессии текущий F31.30 Биполярное аффективное расстройство, текущий эпизод умеренной или легкой депрессии текущий без соматических симптомов F31.31 Биполярное аффективное расстройство, текущий эпизод умеренной или легкой депрессии текущий с соматическими симптомами F31.4 Биполярное аффективное расстройство, текущий эпизод тяжелой депрессии без психотических симптомов текущий F31.5 Биполярное аффективное расстройство, текущий эпизод тяжелой депрессии с психотическими симптомами текущий F31.6 Биполярное аффективное расстройство, текущий эпизод смешанный F1x.04x Острая интоксикация с нарушением восприятия Исключаются: -острая интоксикация психоактивными веществами с делирием (F1x.03x). F1x.05x Острая интоксикация с комой F1x.06x Острая интоксикация с судорогами F1x.07 Патологическое опьянение	взрослые	Минздрав России Год утверждения: 2021 Год окончания действия: 2023

	<p>Применимо только для случая употребления алкоголя (F10.07). F1x.08x Острая интоксикация с другими осложнениями F1x.09x Острая интоксикация с неуточненными осложнениями Включается: - острая интоксикация психоактивными веществами с осложнением БДУ.</p>		
<p>Клинические рекомендации "Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ. Абстинентное состояние (синдром отмены) с делирием"</p>	<p>F1x.4 Абстинентное состояние (CO) с делирием</p>	<p>взрослые</p>	<p>Минздрав России Год утверждения: 2020 Год окончания действия: 2022</p>
<p>Клинические рекомендации "Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ. Психотическое расстройство"</p>	<p>F10.5 Психотическое расстройство, вызванное употреблением алкоголя F11.5 Психотическое расстройство, вызванное употреблением опиоидов F12.5 Психотическое расстройство, вызванное употреблением каннабиноидов F13.5 Психотическое расстройство, вызванное употреблением седативных или снотворных веществ (F13.-Т; F13.-Н) F14.5 Психотическое расстройство, вызванное употреблением кокаина F15.5 Психотическое расстройство, вызванное употреблением других стимуляторов, включая кофеин (F15.-Т; F15.-Н) F16.5 Психотическое расстройство, вызванное употреблением галлюциногенов (F16.-Т; F16.-Н) F18.5 Психотическое расстройство, вызванное употреблением летучих растворителей F19.5 Психотическое расстройство, вызванное одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ (F19.-Т; F19.-Н)</p>	<p>взрослые</p>	<p>Минздрав России Год утверждения: 2020 Год окончания действия: 2022</p>
<p>Клинические рекомендации "Шизофрения"</p>	<p>F20.0 Параноидная шизофрения. F20.1 Гебефренная шизофрения. F20.2 Кататоническая шизофрения. F01.8 Другая сосудистая деменция F01.9 Сосудистая деменция неуточненная F02.8 Деменция при других уточненных болезнях, классифицированных в других рубриках F02.0 Деменция при болезни Пика G30.0 Болезнь Альцгеймера с ранним началом G30.1 Болезнь Альцгеймера с поздним началом</p>	<p>взрослые</p>	<p>Минздрав России Год утверждения: 2021 Год окончания действия: 2023</p>

	<p>G30.8 Другие формы болезни Альцгеймера G30.9 Болезнь Альцгеймера неуточненная 169 Последствия цереброваскулярных заболеваний 168 Поражения сосудов мозга при болезнях, классифицированных в других рубриках 167.3 Прогрессирующая сосудистая лейкоэнцефалопатия 167.8 Другие уточненные цереброваскулярные заболевания G31.8 Другие уточненные дегенеративные болезни нервной системы G31.0 Ограниченная атрофия головного мозга</p>		
<p>Клинические рекомендации "Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ. Пагубное (с вредными последствиями) употребление"</p>	<p>F10 Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления алкоголя F10.1 Пагубное употребление алкоголя F11 Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления опиоидов F11.1 Пагубное употребление опиоидов F12 Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления каннабиноидов F12.1 Пагубное употребление каннабиноидов F13 Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления седативных или снотворных средств F13.1 Пагубное употребление седативных или снотворных средств F14 Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления кокаина F14.1 Пагубное употребление кокаина F15 Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления психостимуляторов, включая кофеин F15.1 Пагубное употребление психостимуляторов, включая кофеин F16 Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления галлюциногенов F16.1 Пагубное употребление галлюциногенов F17 Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления табака F17.1 Пагубное употребление табака F18 Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления летучих растворителей F18.1 Пагубное употребление летучих растворителей F19 Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления</p>	<p>взрослые</p>	<p>Минздрав России Год утверждения: 2020 Год окончания действия: 2022</p>

	<p>нескольких наркотических и других психоактивных веществ F19.1 Пагубное употребление нескольких наркотических и других психоактивных веществ</p>		
<p>Клинические рекомендации "Острая интоксикация психоактивными веществами"</p>	<p>F10.Oxx Острая интоксикация, вызванная употреблением алкоголя F11.Oxx Острая интоксикация, вызванная употреблением опиоидов F12.0xx Острая интоксикация, вызванная употреблением каннабиноидов F13.0xx Острая интоксикация, вызванная употреблением седативных или снотворных веществ (F13.-Т; F13.-Н) F14.0xx Острая интоксикация, вызванная употреблением кокаина F15.0xx Острая интоксикация, вызванная употреблением других стимуляторов, включая кофеин (F15.-Т; F15.-Н) F16.0x Острая интоксикация, вызванная употреблением галлюциногенов (F16.- Т; F16.-Н) F17.0xx Острая интоксикация, вызванная употреблением никотина F18.0x Острая интоксикация, вызванная употреблением летучих растворителей F19.0xx Острая интоксикация, вызванная одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ (F19.-Т; F19.-Н) Диагноз ОИ может быть уточнен, в зависимости от наличия осложнений. В этом случае код диагноза дополняется пятым знаком: F1x.00x Острая интоксикация неосложненная F1x.01x Острая интоксикация с травмой или другим телесным повреждением Данный код используется в случаях, когда нетелесные повреждения, а острая интоксикация психоактивным веществом стала причиной обращения за медицинской помощью. F1x.02x Острая интоксикация с другими медицинскими осложнениями Включаются: -острая интоксикация психоактивными веществами, осложненная рвотой с кровью; -острая интоксикация психоактивными веществами, осложненная аспирацией рвотных масс. F1x.03x Острая интоксикация с делирием F16.2xx Синдром зависимости от галлюциногенов (F16.3xx-Т; F16.3xx-FI) F18.2xx Синдром зависимости от ингалянтов (F18.3xx-Т; F18.3xx-FI) F19.2xx Синдром зависимости от нескольких ПАВ (F19.3xx-Т; F19.3xx-Н)</p>	<p>взрослые</p>	<p>Минздрав России</p>